


PIASTRINA DI ADATTAMENTO PER VITI DOPPIO FILETTO



SCHEDA TECNICA
ART. 9543 / ART. 9544

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it

ART. 9543 / ART. 9544

SPECIFICHE TECNICHE

Le piastre di adattamento per viti prigioniera sono utilizzate per il fissaggio e l'allineamento dei profili in alluminio sulle strutture del tetto in combinazione con una vite prigioniera e dadi flangiati esagonali. Il foro asolato garantisce un bloccaggio preciso dei profili e, nonostante l'utilizzo di materiali di alta qualità, la piastra di adattamento è un prodotto estremamente economico.

Materiale	Acciaio Inox
Qualità	A2
Finitura superficiale	Pulita

I VOSTRI VANTAGGI



EFFICIENTAMENTO DEI COSTI



ALLINEAMENTO FACILITATO

› Grazie ad un pratico foro per la scanalatura



APPLICAZIONE RAPIDA

APPLICAZIONI



COLLEGANO I PROFILI TIRRENICA SOLAR
9664 ALLE VITI DOPPIO FILETTO 9216/9215



IMPIANTI FOTOVOLTAICI TETTO PIANO




IMPIANTI FOTOVOLTAICI TETTO A FALDE

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it

DIMENSIONI (MM)



Codice Articolo	A	B	C	D	E	F
95438230502	30	82	5	29,5	11	11
95448203002	30	82	5	29,5	13	11

BULLONERIA | ACCESSORI NAUTICI | RACCORDERIA | SOLAR

Via Cornelia, 498
00166 - ROMA (RM)

Tel. +39 06.65191201
info@inoxtirrenica.it | www.inoxtirrenica.it